



# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

## ILE DE FRANCE

Bulletin Technique n°7 du 19 mai 2009 - 1 page

Pomme de Terre

### Mildiou

Les pommes de terre se sont rapidement développées avec l'humidité, et les plus avancées dépassent 30 cm de végétation.

Les dix derniers jours ont été très propices à des contaminations. Une première station vient d'atteindre la 5ème génération (Chevry Cossigny-77), et seule celle de Courdimanche (91), n'avait pas encore atteint la 3ème génération au 16 mai.

Des sorties théoriques de taches sont attendues dans la semaine, et une nouvelle génération (la 4ème ou la 5ème) sera enregistrée au prochain épisode pluvieux.

### Situation mildiou selon modèle GUNTZ-DIVOUX

Stations SRAL données au 18/5	Génération en cours	Date dernières contaminations	Pluies du 15 au 18/5
77-Chevry Cossigny	5ème	13 au 17 mai	5 mm
77-Villeroy	4ème	10 au 17 mai	16 mm
78-Boissy sans avoir	4ème	11 au 15 et 17 mai	4,5 mm
78-Poissy	3ème	11 au 17 mai	3 mm
95-Villiers le sec	4ème	problème de station	
Stations Météo France données au 16/5	Génération en cours	Date dernières contaminations	Pluies du 12 au 16/5
77-Changis sur Marne	3ème	10 au 15 mai	40,6 mm
77-Nangis	3ème	9 au 12 et 14-15 mai	21,2 mm
78-Magnanville	3ème	11 au 15 mai	12 mm
78-Orgerus	4ème	11 au 15 mai	10 mm
91-Abbeville la rivière	4ème	9 au 15 mai	52,3 mm
91-Bretigny sur Orge	3ème	14 au 16 mai	30,4 mm
91-Courdimanche sur Essonne	2ème	9 au 12 et 14-15 mai	55,1 mm
91-Villiers le bacle	3ème	10 au 15 mai	24,6 mm
95-Cormeilles en Vexin	4ème	11 au 15 mai	7,8 mm
95-Roissy	3ème	10 au 15 mai	25,8 mm
95-Wy dit Joli Village	4ème	11 au 15 mai	10 mm

Direction Régionale et  
Interdépartementale  
de l'Alimentation,  
de l'Agriculture  
et de la Forêt.

Service Régional de  
l'Alimentation  
ILE DE FRANCE  
18 avenue Carnot  
94234 CACHAN  
Tél : 01.41.24.18.00  
Fax : 01.41.24.18.32

### Rappel des règles de décision

Variétés sensibles mildiou = le risque démarre à la 3ème génération

Variétés intermédiaires = le risque démarre à la 4ème génération

Variétés résistantes = le risque démarre à la 5ème génération.

Bulletin réalisé avec la  
participation de la  
FREDON Ile de France

Imprimé à la station  
D'Alertes  
Agricoles de Rungis  
Directeur gérant :  
S. HOFFERER

### Ravageurs

Pas de pucerons ou de doryphores observés pour l'instant.

03 4° - 2006 - 84113

P21